


## GUARDAPOLVOS LATON RELOJES AMERICANOS

Algunos son completos con vidrio plano, otros traen un equipo el que contiene bisagras y los componentes para ser soldados. La medida es la del diámetro exterior. Debido a que el latón es fino, la medida interna es menor.




Diá.

70	Equipo 0368 023415	3178P	10	GE	Unidad
79	Equipo 0368 031815	3178P	10	GE	Unidad
102	Comp. 0369 040015	4742P	49	GE	Unidad
114	Comp. 0369 041215	4742P	49	GE	Unidad
127	Comp. 0369 050015	4742P	49	GE	Unidad
130	Comp. 0369 051815	4742P	49	GE	Unidad
133	Comp. 0369 051415	4742P	49	GE	Unidad
140	Comp. 0369 051215	4742P	49	GE	Unidad
143	Comp. 0369 055815	4742P	49	GE	Unidad
146	Comp. 0369 053415	4742P	49	GE	Unidad
152	Comp. 0369 060015	4742P	49	GE	Unidad
159	Comp. 0369 061415	4742P	49	GE	Unidad
162	Comp. 0369 063815	4742P	49	GE	Unidad
165	Comp. 0369 061215	4742P	49	GE	Unidad
219	Equipo 0368 085815	4226P	50	GE	Unidad
225	Equipo 0368 087815	4226P	50	GE	Unidad
267	Equipo 0368 101215	4592P	50	GE	Unidad
276	Equipo 0368 107815	4592P	50	GE	Unidad
321	Equipo 0368 125815	7853P	50	GE	Unidad
333	Equipo 0368 131815	6056P	50	GE	Unidad

## GUARDAPOLVO DE LATON EMBUCHADO PARA RELOJES DE OFICINA

Se vende con bisagra, lengüeta y anillo reflector pero sin vidrio. El guardapolvo está hecho de latón sólido, el reflector no lo es. Las medidas son nominales, para montar en esferas de dicha medida. Si el vidrio que se va a montar es cóncavo, el anillo debe de ser descartado y se debe de usar pasta de vidrio en su lugar.



Medida Diá. Ext.

200	216	0346 000815	6988P	20	GE	Unidad
255	267	0346 001015	7437P	49	GE	Unidad
305	318	0346 001215	8003P	74	GE	Unidad
355	368	0346 001415	8918P	99	GE	Unidad
405	419	0346 001615	16971P	100	GE	Unidad

1 kg de pasta de vidrio

Vidrio para adaptar:

205	Plano	0631 071515	915P	65	GE	Unidad
200	Cónc.	0545 071415	1381P	75	GE	Unidad
252	Plano	0631 091515	1148P	149	GE	Unidad
251	Cónc.	0545 091415	2196P	199	GE	Unidad
302	Plano	0631 111415	1348P	149	GE	Unidad
302	Cónc.	0545 111415	2579P	199	GE	Unidad
349	Plano	0631 131215	1647P	249	GE	Unidad
349	Cónc.	0545 131215	3145P	299	GE	Unidad

## GUARDAPOLVOS CON CLAVIJA PARA RELOJES NAPOLEON


Suplido con el vidrio cóncavo fijado al guardapolvo. El guardapolvo está sujeto con clavijas en la anilla.

Cromo raso:

Ext.	Int.					
160mm	142mm	0520 016005	4858P	19	GE	Unidad
170mm	156mm	0520 017005	5108P	19	GE	Unidad
180mm		0520 018005	5358P	19	GE	Unidad
187mm	173mm	0520 018705	5607P	19	GE	Unidad

Latón raso:


Ext.	Int.					
160mm	142mm	0520 016018	4609P	19	GE	Unidad
170mm	156mm	0520 017018	4759P	19	GE	Unidad
180mm		0520 018018	4858P	19	GE	Unidad
187mm	173mm	0520 018718	5358P	19	GE	Unidad



## GUARDAPOLVOS CON BISAGRAS PARA RELOJES 'NAPOLEON'

Guardapolvos con bisagras latón cortado con diamante. Sin anillo reflector. Suplido completo con vidrio cóncavo.

Ext.	Int.	Altura					
113mm	108mm	15mm	0764 011318	3561P	19	GE	Unidad
130mm	126mm	16mm	0764 013018	3893P	19	GE	Unidad
147mm	142mm	17mm	0764 014718	3993P	19	GE	Unidad
160mm	154mm	16mm	0764 016018	4293P	19	GE	Unidad
172mm	167mm	19mm	0764 017218	5008P	19	GE	Unidad
180mm	175mm	18mm	0764 018018	4875P	19	GE	Unidad
187mm	183mm	20mm	0764 018718	4792P	19	GE	Unidad
200mm	195mm	19mm	0764 020018	4842P	19	GE	Unidad
260mm	254mm	21mm	0764 026018	7953P	19	GE	Unidad



Ambos tipos son fácilmente montables sobre esferas nuevas o ya existentes. Nuestra selección incluye esferas blancas con numeraciones Románicas y Árabigas, también esferas plateadas con numeración Árábiga. Mire en la sección de esferas.

## GUARDAPOLVOS PARA RELOJES BOSQUE NEGRO

Latón fundido, exterior pulido. Bisagra y vidrio no incluidos.

Gua. Ext.	Tamaño vidrio			
235mm	222mm completo	0787 092515	No disponible	

Latón embutido. Bisagra y lengüeta montadas, pero el vidrio no está incluido.


Gua. Ext.	Tamaño vidrio					
236mm	222mm completo	0963 090015	6140P	20	GE	Unidad



MARCOS PARA ESFERAS COMTOISE/MORBIER & MOREZ

Guardapolvos de latón prensado para esferas Morbier. Con 4 taladros para instalación.

Estilo	Dia int.	Dia ext.	Pieza N°			
Sencillo	200mm	270mm	1118 202715	5724P	15 GE	Unidad
Perlado	210mm	270mm	1118 272115	5225P	15 GE	Unidad
Sencillo	225mm	270mm	1118 233015	6223P	15 GE	Unidad
Perlado	240mm	3000mm	1118 243015	5724P	15 GE	Unidad



MARCOS PARA ESFERAS COMTOISE/MORBIER

Marcos para esferas Morbier prensados. Con bellas estampaciones. Acabado antiguo, listo para su colocación en el reloj. Versiones pintadas a mano también están disponibles. Los marcos ajustan en esferas que son 20mm más anchas que el diámetro del orificio.

Estilo	Altura	Anchura	Acabado	Diá.	Pieza N°		
Ramo 1	490mm	360mm	Antiguo	230mm	1107 364915	10965P	30 GE Unidad
Ramo 1	490mm	360mm	Pintado a mano	230mm	1107 364903	13843P	30 GE Unidad
Ramo 2	430mm	325mm	Antiguo	210mm	1106 432515	10965P	30 GE Unidad
Ramo 2	430mm	325mm	Pintado a mano	210mm	1106 432503	13843P	30 GE Unidad
Flores	480mm	360mm	Antiguo	230mm	1107 483615	10965P	30 GE Unidad
Flores	480mm	360mm	Pintado a mano	230mm	1107 483603	13843P	30 GE Unidad
La granja	480mm	360mm	Antiguo	230mm	1109 274715	10965P	30 GE Unidad
La granja	480mm	360mm	Pintado a mano	230mm	1109 274703	13843P	30 GE Unidad
Uvas y maíz	430mm	320mm	Antiguo	210mm	1106 433215	10965P	30 GE Unidad
Uvas y maíz	430mm	320mm	Pintado a mano	210mm	1106 433203	13843P	30 GE Unidad
Sol	440mm	275mm	Antiguo	230mm	1109 440215	10965P	30 GE Unidad
Sol	440mm	275mm	Pintado a mano	230mm	1109 440203	13843P	30 GE Unidad
La caza	480mm	360mm	Antiguo	230mm	1109 472715	10965P	30 GE Unidad
La caza	480mm	360mm	Pintado a mano	230mm	1109 472703	13843P	30 GE Unidad
La mandolina	410mm	250mm	Antiguo	210mm	1108 254015	10965P	30 GE Unidad
La mandolina	410mm	250mm	Pintado a mano	210mm	1108 254003	13843P	30 GE Unidad
La cosecha	410mm	255mm	Antiguo	210mm	1108 412515	10965P	30 GE Unidad
La cosecha	410mm	255mm	Pintado a mano	210mm	1108 412503	13843P	30 GE Unidad
Campana	485mm	370mm	Antiguo	230mm	1107 487015	10965P	30 GE Unidad
Campana	485mm	370mm	Pintado a mano	230mm	1107 487003	13843P	30 GE Unidad
Amigos	490mm	360mm	Antiguo	230mm	1107 490315	10965P	30 GE Unidad
Amigos	490mm	360mm	Pintado a mano	230mm	1107 490303	13843P	30 GE Unidad



ADORNO PARA ESFERA COMTOISE/MORBIER & MOREZ

Adornos para esferas de latón fundido de alta calidad, antiguo.

Estilo	Para esfera	Pieza N°			
Sol	230mm	1124 230115	6855P	35 GE	Unidad
Sol	250mm	1124 250115	7471P	40 GE	Unidad
Gallo	230mm	1124 230215	6855P	30 GE	Unidad
Gallo	250mm	1124 250215	6855P	35 GE	Unidad



ADORNO PARA ESFERA COMTOISE/MORBIER & MOREZ


Para acompallar los adornos anteriores. Se venden separadamente.

Estilo	Dimensiones	Pieza N°			
Querubín	100x74mm	0441 010015	1082P	4 GE	Unidad
Llama	105x70mm	0441 105015	1082P	4 GE	Unidad



## VIDRIO CONCAVO REDONDO CON EL BORDE ASPERO.

Nosotros almacenamos una cantidad enorme de vidrios cóncavos para relojes, barómetros, instrumentos etc. Nosotros también podemos fabricarlos a la medida que Ud. requiera, aunque sean pequeñas cantidades. Como la talla del vidrio varía al fabricarse, la medida dada es la más cercana a 1mm. Debido a que tenemos que cortar el círculo antes de ser doblado, no podemos producirlos a la medida exacta si no que lo rebajamos después. Ud. puede hacer pequeños ajustes con un papel de esmeril. Todos los vidrios redondos y cóncavos están hechos en cristal de 2mm hasta 380mm cuando se usa vidrio de 3mm. En caso de que la medida que Ud. requiere no la tuvieramos almacenada, por favor indicar si Ud. aceptaría una talla menor o mayor al hacer el pedido.



20% DESCUENTO SI COMPRA  
2 o MAS VIDRIOS REDONDOS  
IGUALES

## Medida

30mm	0545 010415	366P	25 GE Unidad				
40mm	0545 010915	366P	25 GE Unidad				
42mm	0545 011115	466P	5 GE Unidad				
45mm	0545 011415	366P	25 GE Unidad				
49mm	0545 011515	366P	25 GE Unidad				
51mm	0545 020015	466P	26 GE Unidad				
52mm	0545 020115	466P	26 GE Unidad				
54mm	0545 020215	466P	26 GE Unidad				
55mm	0545 020315	466P	26 GE Unidad				
57mm	0545 020415	466P	26 GE Unidad				
59mm	0545 020515	466P	26 GE Unidad				
60mm	0545 020615	466P	26 GE Unidad				
62mm	0545 020715	466P	26 GE Unidad				
64mm	0545 020815	466P	26 GE Unidad				
65mm	0545 020915	466P	26 GE Unidad				
67mm	0545 021015	466P	26 GE Unidad				
68mm	0545 021115	466P	26 GE Unidad				
70mm	0545 021215	466P	26 GE Unidad				
71mm	0545 021315	466P	26 GE Unidad				
73mm	0545 021415	466P	26 GE Unidad				
75mm	0545 021515	466P	26 GE Unidad				
76mm	0545 030015	466P	26 GE Unidad				
78mm	0545 030115	649P	26 GE Unidad				
79mm	0545 030215	649P	26 GE Unidad				
81mm	0545 030315	649P	26 GE Unidad				
83mm	0545 030415	649P	26 GE Unidad				
84mm	0545 030515	649P	26 GE Unidad				
86mm	0545 030615	649P	26 GE Unidad				
87mm	0545 030715	649P	26 GE Unidad				
89mm	0545 030815	649P	26 GE Unidad				
90mm	0545 030915	649P	26 GE Unidad				
92mm	0545 031015	649P	26 GE Unidad				
94mm	0545 031115	649P	26 GE Unidad				
95mm	0545 031215	649P	26 GE Unidad				
97mm	0545 031315	649P	26 GE Unidad				
98mm	0545 031415	649P	26 GE Unidad				
100mm	0545 031515	649P	26 GE Unidad				
102mm	0545 040015	649P	35 GE Unidad				
103mm	0545 040115	699P	35 GE Unidad				
105mm	0545 040215	699P	35 GE Unidad				
106mm	0545 040315	699P	35 GE Unidad				
108mm	0545 040415	699P	35 GE Unidad				
110mm	0545 040515	699P	35 GE Unidad				
111mm	0545 040615	699P	35 GE Unidad				
113mm	0545 040715	699P	35 GE Unidad				
				114mm	0545 040815	699P	35 GE Unidad
				116mm	0545 040915	782P	35 GE Unidad
				117mm	0545 041015	782P	35 GE Unidad
				119mm	0545 041115	782P	35 GE Unidad
				121mm	0545 041215	782P	35 GE Unidad
				122mm	0545 041315	782P	35 GE Unidad
				124mm	0545 041415	782P	35 GE Unidad
				125mm	0545 041515	782P	35 GE Unidad
				127mm	0545 050015	782P	40 GE Unidad
				129mm	0545 050115	948P	40 GE Unidad
				130mm	0545 050215	948P	40 GE Unidad
				132mm	0545 050315	948P	40 GE Unidad
				133mm	0545 050415	948P	40 GE Unidad
				135mm	0545 050515	948P	40 GE Unidad
				137mm	0545 050615	948P	40 GE Unidad
				138mm	0545 050715	948P	40 GE Unidad
				140mm	0545 050815	948P	40 GE Unidad
				141mm	0545 050915	948P	40 GE Unidad
				143mm	0545 051015	948P	40 GE Unidad
				144mm	0545 051115	948P	40 GE Unidad
				146mm	0545 051215	948P	40 GE Unidad
				148mm	0545 051315	948P	40 GE Unidad
				149mm	0545 051415	948P	40 GE Unidad
				151mm	0545 051515	948P	40 GE Unidad
				152mm	0545 060015	948P	45 GE Unidad
				154mm	0545 060115	1131P	45 GE Unidad
				156mm	0545 060215	1131P	45 GE Unidad
				157mm	0545 060315	1131P	45 GE Unidad
				159mm	0545 060415	1131P	45 GE Unidad
				160mm	0545 060515	1131P	45 GE Unidad
				162mm	0545 060615	1131P	45 GE Unidad
				164mm	0545 060715	1131P	45 GE Unidad
				165mm	0545 060815	1131P	45 GE Unidad
				167mm	0545 060915	1131P	45 GE Unidad
				168mm	0545 061015	1131P	45 GE Unidad
				170mm	0545 061115	1131P	45 GE Unidad
				171mm	0545 061215	1131P	45 GE Unidad
				173mm	0545 061315	1131P	45 GE Unidad
				175mm	0545 061415	1131P	45 GE Unidad
				176mm	0545 061515	1131P	45 GE Unidad
				178mm	0545 070015	1131P	75 GE Unidad
				179mm	0545 070115	1248P	75 GE Unidad
				181mm	0545 070215	1248P	75 GE Unidad
				183mm	0545 070315	1248P	75 GE Unidad

184mm	0545 070415	1248P	75 GE Unidad
186mm	0545 070515	1248P	75 GE Unidad
187mm	0545 070615	1248P	75 GE Unidad
189mm	0545 070715	1248P	75 GE Unidad
191mm	0545 070815	1248P	75 GE Unidad
192mm	0545 070915	1381P	75 GE Unidad
194mm	0545 071015	1381P	75 GE Unidad
195mm	0545 071115	1381P	75 GE Unidad
197mm	0545 071215	1381P	75 GE Unidad
198mm	0545 071315	1381P	75 GE Unidad
200mm	0545 071415	1381P	75 GE Unidad
202mm	0545 071515	1381P	75 GE Unidad
203mm	0545 080015	1381P	100 GE Unidad
202mm	0545 080115	1448P	100 GE Unidad
206mm	0545 080215	1448P	100 GE Unidad
208mm	0545 080315	1448P	100 GE Unidad
210mm	0545 080415	1448P	100 GE Unidad
211mm	0545 080515	1448P	100 GE Unidad
213mm	0545 080615	1448P	100 GE Unidad
214mm	0545 080715	1448P	100 GE Unidad
216mm	0545 080815	1448P	100 GE Unidad
217mm	0545 080915	1564P	100 GE Unidad
219mm	0545 081015	1564P	100 GE Unidad
221mm	0545 081115	1564P	100 GE Unidad
222mm	0545 081215	1564P	100 GE Unidad
224mm	0545 081315	1564P	100 GE Unidad
225mm	0545 081415	1564P	100 GE Unidad
227mm	0545 081515	1564P	100 GE Unidad
229mm	0545 090015	2130P	199 GE Unidad
232mm	0545 090215	2130P	199 GE Unidad
233mm	0545 090315	2130P	199 GE Unidad
235mm	0545 090415	2130P	199 GE Unidad
237mm	0545 090515	2130P	199 GE Unidad
238mm	0545 090615	2130P	199 GE Unidad
244mm	0545 091015	2196P	199 GE Unidad
251mm	0545 091415	2196P	199 GE Unidad
252mm	0545 091515	2196P	199 GE Unidad

254mm	0545 100015	2196P	199 GE Unidad
270mm	0545 101015	2196P	199 GE Unidad
271mm	0545 101115	2196P	199 GE Unidad
273mm	0545 101215	2196P	199 GE Unidad
289mm	0545 110615	2579P	199 GE Unidad
290mm	0545 110815	2579P	199 GE Unidad
292mm	0545 111015	2579P	199 GE Unidad
298mm	0545 111215	2579P	199 GE Unidad
302mm	0545 111415	2579P	199 GE Unidad
305mm	0545 120015	2579P	199 GE Unidad
306mm	0545 120115	2845P	299 GE Unidad
311mm	0545 120415	2845P	299 GE Unidad
313mm	0545 120515	2845P	299 GE Unidad
321mm	0545 121015	2845P	299 GE Unidad
324mm	0545 121215	2845P	299 GE Unidad
327mm	0545 121415	2845P	299 GE Unidad
330mm	0545 130015	3145P	299 GE Unidad
338mm	0545 130515	3145P	299 GE Unidad
349mm	0545 131215	3145P	299 GE Unidad
352mm	0545 131415	No disponible	
356mm	0545 140015	4459P	499 GE Unidad
365mm	0545 140615	4459P	499 GE Unidad
368mm	0545 140815	4459P	499 GE Unidad
381mm	0545 150015	4459P	499 GE Unidad
394mm	0545 150815	4459P	499 GE Unidad
406mm	0545 160015	5008P	499 GE Unidad
414mm	0545 160515	5008P	499 GE Unidad
432mm	0545 170015	5008P	499 GE Unidad
454mm	0545 171415	5008P	499 GE Unidad
464mm	0545 180415	6622P	499 GE Unidad
467mm	0545 180615	6622P	499 GE Unidad
479mm	0545 191415	6622P	499 GE Unidad
482mm	0545 200015	6622P	499 GE Unidad

20% DESCUENTO SI COMPRA 2 O MAS VIDRIOS REDONDOS IGUALES


**VIDRIOS CON FORMA**



Nosotros podemos suplir vidrios planos y cóncavos en muchas formas y medidas. Nosotros podemos doblar, biselar, pulimentar y cortarlos en la cualquier forma. Muchas veces depende si tenemos el molde adecuado para dicha curvatura. Como esto es una operación delicada y entretenida, la entrega del encargo puede llevar varias semanas. Por favor enviar un bosquejo del tipo de vidrio requerido a nuestro departamento de cristalería. Mostrando el grosor del vidrio y la profundidad de la curvatura.

**VIDRIO BISELADO**

Nosotros podemos suplir vidrios planos y cóncavos biselados para montar en relojes portátiles, relojes franceses y otros de calidad los cuales requieran este vidrio engastado. Debe de ser engastado con 0.25mm si se pretende que encaje perfectamente.



**CUPULA TESORO**

En plástico, con base negra. Ideal para relojes, medallas etc. Diámetro 70mm. Alto 95mm. Con gancho para suspender en la parte superior.

0632 010115 1764P 19 GE Unidad



**VIDRIO PARA RELOJES TICKET**

Vidrio cilíndrico. Pared de 2mm. El pulimentado aumenta este en el borde a 2.5mm. Alt. Ancho



34 35	1068 343515	5291P	20 GE Unidad
70 82	1068 708215	5507P	20 GE Unidad
70 88	1068 708815	5108P	20 GE Unidad

**VIDRIO PARA RELOJES BOSQUE NEGRO**

Con una curvatura suficientemente alta para las manecillas de latón fundido de un despertador estilo bosque negro.



222mm	0545 083415	4426P	100 GE Unidad
196mm	0545 073415	No disponible	
247mm	0545 093415	3744P	199 GE Unidad
301mm	0545 117815	3461P	199 GE Unidad

**VIDRIO PLANO**

2mm de espesor. Otras medida sólo están disponibles en lotes de 10 o más de la misma medida.



115mm	0631 040915	649P	35 GE Unidad
201mm	0631 071515	915P	65 GE Unidad
252mm	0631 091515	1148P	149 GE Unidad
301mm	0631 111415	1348P	149 GE Unidad
314mm	0631 120615	1464P	249 GE Unidad
349mm	0631 131215	1647P	249 GE Unidad
356mm	0631 140015	1714P	399 GE Unidad
368mm	0631 140815	1847P	399 GE Unidad

## VIDRIO CONCAVO CUADRADO - BORDE ASPERO

Como la talla de el vidrio varia al fabricarse, la medida dada es la más cercana a 1mm.

43mm 0705 011115	2113P	20 GE Unidad	106mm 0705 040315	2113P	20 GE Unidad
45mm 0705 011215	2113P	20 GE Unidad	108mm 0705 040415	2113P	20 GE Unidad
49mm 0705 011515	2113P	20 GE Unidad	106mm 0705 040515	2113P	20 GE Unidad
51mm 0705 020015	2113P	20 GE Unidad	111mm 0705 040615	2113P	20 GE Unidad
54mm 0705 020215	2113P	20 GE Unidad	113mm 0705 040715	2113P	20 GE Unidad
56mm 0705 020315	2113P	20 GE Unidad	114mm 0705 040815	2113P	20 GE Unidad
57mm 0705 020415	2113P	20 GE Unidad	116mm 0705 040915	2113P	20 GE Unidad
62mm 0705 020715	2113P	20 GE Unidad	117mm 0705 041015	2113P	20 GE Unidad
64mm 0705 020815	2113P	20 GE Unidad	124mm 0705 041415	2113P	20 GE Unidad
65mm 0705 020915	2113P	20 GE Unidad	125mm 0705 041515	2113P	20 GE Unidad
67mm 0705 021015	2113P	20 GE Unidad	127mm 0705 050015	3827P	75 GE Unidad
68mm 0705 021115	2113P	20 GE Unidad	129mm 0705 050115	3827P	75 GE Unidad
71mm 0705 021315	2113P	20 GE Unidad	132mm 0705 050315	3827P	75 GE Unidad
73mm 0705 021415	2113P	20 GE Unidad	136mm 0705 050615	3827P	75 GE Unidad
76mm 0705 030015	2113P	20 GE Unidad	138mm 0705 050715	3827P	75 GE Unidad
81mm 0705 030315	2113P	20 GE Unidad	140mm 0705 050815	3827P	75 GE Unidad
83mm 0705 030415	2113P	20 GE Unidad	141mm 0705 050915	3827P	75 GE Unidad
89mm 0705 030815	2113P	20 GE Unidad	148mm 0705 051315	3827P	75 GE Unidad
92mm 0705 031015	2113P	20 GE Unidad	152mm 0705 060015	3827P	75 GE Unidad
94mm 0705 031115	2113P	20 GE Unidad	156mm 0705 060215	3827P	75 GE Unidad
97mm 0705 031315	2113P	20 GE Unidad	156mm 0705 060415	3827P	75 GE Unidad
100mm 0705 031515	2113P	20 GE Unidad	162mm 0705 060615	3827P	75 GE Unidad
102mm 0705 040015	2113P	20 GE Unidad	170mm 0705 061115	3827P	75 GE Unidad
103mm 0705 040115	2113P	20 GE Unidad	175mm 0705 061415	3827P	75 GE Unidad
105mm 0705 040215	2113P	20 GE Unidad	176mm 0705 061515	3827P	75 GE Unidad



## CAMBIO DE VIDRIO

Podemos reemplazar cualquier tipo de vidrio, incluso cuando tenga forma o sea biselado. Existen infinitas combinaciones, pero sólo las más comunes se muestran. Esto no significa que el precio de un vidrio de similares medidas sea el mismo que mostramos, pero si vemos que el precio excede el del catalogo, le consultaremos antes de ejecutar el trabajo. Si el trabajo que Ud. precisa no está incluido en una de estas categorías, por favor llame a nuestro departamento de cristalería.

## VIDRIO CONVEXO DE BORDE RECTANGULAR

Para relojes Napoleón, coger la medida más cercana.

124mm 168mm	1075 125115	4509P	75 GE Unidad
125mm 183mm	1075 127115	4509P	75 GE Unidad
143mm 194mm	1075 144115	4509P	75 GE Unidad
149mm 200mm	1075 149115	4509P	75 GE Unidad
152mm 203mm	1075 152115	4509P	75 GE Unidad

## VIDRIO PLANO REDONDO MONTADO EN EL GUARDAPOLVO DE UN CLIENTE

Diá. del vidrio Hasta:

95mm	0955 009515	5091P	350 GE Unidad
175mm	0955 017515	6988P	390 GE Unidad
255mm	0955 025515	8402P	475 GE Unidad
309mm	0955 030915	11647P	800 GE Unidad
350mm	0955 035015	14359P	800 GE Unidad

## VIDRIO CONCAVO MONTADO EN EL GUARDAPOLVO DE UN CLIENTE

Diá. hasta:

95mm	0956 009515	6606P	350 GE Unidad
175mm	0956 017515	9717P	390 GE Unidad
255mm	0956 025515	11481P	475 GE Unidad
309mm	0956 030915	13477P	800 GE Unidad


## VIDRIO MONTADO EN EL RELOJ PORTATIL O REGULADOR DE UN CLIENTE

Vidrio rectangular plano con el lado más largo de

125mm 0957012515 5041P 350 GE Unidad

Cualquier forma ovalada que no exceda los 85mm. de largo  
0958 008515 5491P 350 GE Unidad

Lados curvados dependen de la forma y la disposición de moldes adecuados, y sólo se da la estimación después de haber recibido los detalles.



## RECARGOS ADICIONALES

Suplemento para vidrio de 4mm de espesor

0960 000415 715P 5 GE Unidad

Suplemento para un vidrio de 5mm de espesor

0960 000515 1348P 5 GE Unidad

Reducción si no se supe la caja

0959 000115 0P 0 GE Unidad

Montar la manecilla de un barómetro de un cliente.

0961 000115 948P 3 GE Unidad

Suministrar y montar manecillas de barómetro

0961 000215 1897P 3 GE Unidad

Se le aplicará recargo adicional si el guardapolvo no es redondo, si la ranura no se encuentra en un plano, o si tiene que ser desmontado antes de montar el vidrio. Nosotros no hacemos reparaciones de guardapolvos.

Gastos de envío incluidos en la devolución del artículo, con un seguro basado la máxima cantidad pagable por la oficina de correos en artículos dañados o perdidos. Puede pedir un seguro especial si lo desea.

## CUPULAS DE VIDRIO

El diámetro es el exterior. Las paredes son de 2mm. Todas las bases color haya, pero pueden pintarse en negro.

## Cúpulas redondas

Diá. Alto	No. de pieza		Base adecuada	No. de pieza	
67 100	0623 061015	1747P 450 GE Unidad	0673 006715	1714P	25 GE Unidad
80 135	0623 081315	1864P 450 GE Unidad	0673 008015	1714P	25 GE Unidad
90 150	0623 091515	No disponible	0673 009015	1714P	25 GE Unidad
100 150	0623 101515	3228P 450 GE Unidad	0673 010015	1714P	25 GE Unidad
105 180	0623 101815	No disponible	0673 010515	1714P	25 GE Unidad
118 200	0623 001915	2496P 450 GE Unidad	0673 011815	1714P	25 GE Unidad
140 216	0623 055015	9151P 450 GE Unidad	0673 014015	3012P	25 GE Unidad
142 257	0623 002415	2978P 450 GE Unidad	0673 014215	3012P	25 GE Unidad
140 270	0623 142715	6239P 3500 GE Unidad	0673 014015	3012P	25 GE Unidad
140 300	0623 143015	6606P 3500 GE Unidad	0673 014015	3012P	25 GE Unidad
150 150	0623 151515	5491P 3500 GE Unidad	0673 015015	1714P	25 GE Unidad
150 215	0623 152115	5740P 3500 GE Unidad	0673 015015	1714P	25 GE Unidad
150 300	0623 153015	6739P 3500 GE Unidad	0673 015015	1714P	25 GE Unidad
170 220	0623 172215	7487P 3500 GE Unidad	0673 017015	1980P	25 GE Unidad
170 250	0623 172515	7987P 3500 GE Unidad	0673 017015	1980P	25 GE Unidad
170 300	0623 173015	8735P 3500 GE Unidad	0673 017015	1980P	25 GE Unidad
180 220	0623 182215	7238P 3500 GE Unidad	0673 018015	1980P	25 GE Unidad
180 250	0623 182515	7987P 3500 GE Unidad	0673 018015	1980P	25 GE Unidad
180 260	0623 182615	8103P 3500 GE Unidad	0673 018015	1980P	25 GE Unidad
180 300	0623 071215	8486P 3500 GE Unidad	0673 018015	1980P	25 GE Unidad
180 300	0623 071415	9234P 3500 GE Unidad	0673 018015	1980P	25 GE Unidad
190 250	0623 192515	10233P 3500 GE Unidad	0673 019015	1980P	25 GE Unidad
190 300	0623 193015	10981P 3500 GE Unidad	0673 019015	1980P	25 GE Unidad
190 390	0623 193915	11481P Entrega	0673 019015	1980P	25 GE Unidad
190 400	0623 071515	11730P Entrega	0673 019015	1980P	25 GE Unidad
190 400	0623 194515	11980P Entrega	0673 019015	1980P	25 GE Unidad
220 350	0623 223515	11481P Entrega	0673 020015	2346P	25 GE Unidad
220 400	0623 224015	12729P Entrega	0673 022015	2346P	25 GE Unidad
220 450	0623 081715	13727P Entrega	0673 022015	2346P	25 GE Unidad
250 380	0623 253815	13727P Entrega	0673 025015	2346P	25 GE Unidad
250 500	0623 255015	15474P Entrega	0673 025015	2346P	25 GE Unidad
300 585	0623 122315	No disponible	0673 030015	2546P	25 GE Unidad



## Cúpulas ovaladas

## Anc Fond Alto

140 90 200	0718 050315	No disponible	0759 149015	3810P	99 GE Unidad
180 95 185	0718 809515	No disponible	0759 189515	3810P	99 GE Unidad
180 100 200	0718 802015	13727P 3500 GE Unidad	0759 181015	3810P	99 GE Unidad
180 100 230	0718 802315	14725P 3500 GE Unidad	0759 181015	3810P	99 GE Unidad
180 100 300	0718 803015	16722P 3500 GE Unidad	0759 181015	3810P	99 GE Unidad
195 120 250	0718 922515	17720P Entrega	0759 191215	4193P	99 GE Unidad
200 120 220	0718 022215	17221P Entrega	0759 201515	4459P	99 GE Unidad
200 120 250	0718 022515	17720P Entrega	0759 201215	4459P	99 GE Unidad
200 120 300	0718 023015	20216P Entrega	0759 201215	4459P	99 GE Unidad
200 120 350	0718 023515	21464P Entrega	0759 201215	4459P	99 GE Unidad
270 120 400	0718 724015	No disponible	0759 271215	4642P	99 GE Unidad
270 150 400	0718 100615	23960P Entrega	0759 271515	4709P	99 GE Unidad
270 150 450	0718 754515	24708P Entrega	0759 271515	4709P	99 GE Unidad
320 170 280	0718 272815	23710P Entrega	0759 321715	4892P	99 GE Unidad
320 170 300	0718 273015	24459P Entrega	0759 321715	4892P	99 GE Unidad
320 170 450	0718 120615	28702P Entrega	0759 321715	4892P	99 GE Unidad
370 190 300	0718 793015	28702P Entrega	0759 371915	5541P	99 GE Unidad
370 190 350	0718 793515	29949P Entrega	0759 371915	5541P	99 GE Unidad
370 190 400	0718 794015	31197P Entrega	0759 371915	5541P	99 GE Unidad
370 190 450	0718 794515	32445P Entrega	0759 371915	5541P	99 GE Unidad

Si Ud no puede encontrar una cúpula adecuada en esta lista, ajuste la medida mínima que Ud podría aceptar. Envienosla con una plantilla de la base y nosotros trataremos de ayudarle. Hay muchas cúpulas antiguas en el mercado, y nosotros o uno de nuestros clientes podría tener una. Estas no pueden ser fabricadas por encargo debido al enorme coste de la herramienta.